

Bredox B.V.
t.a.v de directie
Wetering 19
6002 SM Weert

AANGETEKEND

datum	8 augustus 2024	behandeld door	[Redacted]
uw kenmerk		telefoonnummer	[Redacted]
ons kenmerk	22024-00003389	bijlage(n)	
onderwerp	Last onder dwangsom Bredox B.V.		

Geachte directie,

Op 14 mei 2024 heeft een inspectieteam bestaande uit medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio Limburg-Noord een inspectie uitgevoerd bij Bredox Chemicals B.V. gelegen aan de Wetering 19 te Weert in het kader van het Besluit activiteit leefomgeving (§ 4.2. Seveso-inrichting). Het door het inspectieteam opgestelde inspectierapport is door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg, als coördinerend bevoegd gezag, aan u toegezonden.

Tijdens deze inspectie is een overtreding geconstateerd. Per brief van 1 juli 2024 heb ik u namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord het voornemen kenbaar gemaakt tot het opleggen van een last onder dwangsom. In dat kader heeft u op 15 juli 2024 een zienswijze ingediend en heeft er op 19 juli 2024 een gesprek plaatsgevonden met de heer [Redacted] van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, afdeling Risicobeheersing en de heer [Redacted] van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, afdeling Risicobeheersing.

Met dit schrijven maak ik u het besluit bekend dat ik op basis hiervan heb genomen.

BESLUIT

Op basis van de geconstateerde feiten, het handhavingsbeleid en uw zienswijze leg ik Bredox B.V. gelegen aan de Wetering 19 te Weert namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op grond van artikel 63 van de Wet Veiligheidsregio's in samenhang met 5:32 Awb een last onder dwangsom op om de volgende overtreding op te heffen en opgeheven te houden:

Voor overtreding van artikel 4.24, eerste lid van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), juncto artikel 48 Wet veiligheidsregio's, vanaf zes weken na de datum van verzending van deze beschikking €5.000,- per constatering tot een maximum van €50.000,-. Per dag (24 uur) wordt maximaal 1 overtreding geconstateerd.

Een dwangsom wordt verbeurd door het enkele feit dat u de aanschrijving niet nakomt. U kunt voorkomen dat een dwangsom wordt verbeurd, door de hiervoor genoemde overtreding op te (laten) heffen.

TOELICHTING

De overtreding welke tijdens de inspectie door de Veiligheidsregio Limburg-Noord is geconstateerd en waarvoor de veiligheidsregio het bevoegd gezag is, luidt als volgt:

De lijst van aanwezig gevaarlijke stoffen en stoffen die op basis van aard of hoeveelheid een risico vormen (stoffenlijst) is niet actueel omdat;

- Er twee stoffenlijsten zijn. Alleen de twee stoffenlijsten samen vormen een compleet beeld van de aanwezige gevaarlijke stoffen per compartiment/vak.
- Uit verschillende steekproeven ondervonden is dat de stoffenlijsten niet overeenkomen met de opslag zoals die in de praktijk aanwezig was. Tijdens de steekproeven zijn locatie A en locatie F2 gecontroleerd.
 - o Op locatie A stonden verschillende IBC's met gevaarlijke stoffen (UN1789, UN2031, UN1805, en UN1830) die niet stonden vermeld op de stoffenlijsten.
 - o Op locatie F2 stond een IBC (UN 1789) die eveneens niet op de stoffenlijsten was vermeld.
- Locatie L2 wordt niet aangegeven op de stoffenlijsten. Tijdens de visuele inspectie is geconstateerd dat hier grote hoeveelheden IBC's met gevaarlijke stoffen waren opgesteld. Op de stoffenlijsten wordt een aantal keer een keuze gemaakt uit twee locaties. Op de stoffenlijst staat bijvoorbeeld vermeld als locatie: "L1.1 of L1.2 klasse 5.1(8)". Hierdoor is het niet duidelijk in welk compartiment/vak de gegeven stof aanwezig is.
- De hoeveelheid die ten hoogste aanwezig is wordt niet overal aangegeven.

■■■■■■■■■■ (VRZL) en ■■■■■■■■■■ (VRLN) zijn n.a.v. de ingediende zienswijze in overleg gegaan met Bredox. Omdat ■■■■■■■■■■ geen algemeen directeur meer is, is zijn vervanger bij dit overleg aanwezig geweest (de heer ■■■■■■■■■■).

De heer ■■■■■■■■■■ heeft een adviesbureau (Chemploy) ingehuurd om de gebreken te verhelpen.

Vanuit Chemploy waren de heer ■■■■■■■■■■ en ■■■■■■■■■■ aanwezig.

Bredox ziet de ernst van de overtredingen in en heeft een plan van aanpak gemaakt om de overtredingen te verhelpen. De overtredingen zijn onderverdeeld in lange termijn en korte termijn.

Korte termijn

Met betrekking tot de stoffenlijst is aangegeven dat Bredox 6 weken nodig heeft om de stoffenlijst weer actueel en betrouwbaar te maken.

Voor de initiële telling en inventarisatie van alle gevaarlijke stoffen op het hele terrein verwachten Bredox 3 weken nodig te hebben. Dit wordt in eerste instantie handmatig uitgevoerd en de lijst zal elke vrijdag (handmatig) worden gecontroleerd.

Lange termijn

Voor de implementatie van een volledig geautomatiseerd systeem verwacht Bredox 6 tot 12 maanden nodig te hebben. Hier zal ook een Management of Change procedure voor worden opgesteld.

De begunstigingstermijn is op 6 weken gesteld omdat een stoffenlijst een overzicht geeft van welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. Dit is voor de brandweer essentieel om de potentiële gevaren te identificeren en in te schatten wat de risico's zijn voor brand, explosie, giftige dampen of andere gevaren. Daarnaast is de stoffenlijst cruciaal voor de veiligheid van het brandweerpersoneel. De stoffenlijst stelt de brandweer in staat om de juiste beschermingsuitrusting te dragen en voorzorgsmaatregelen te treffen om hun eigen veiligheid te waarborgen.

Voor vragen of een nadere toelichting omtrent het bovenstaande kunt u contact opnemen met de heer **J.H.M. Daemen** van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Afdeling Risicobeheersing, te bereiken onder telefoonnummer **088-119062** of emailadres **[redacted]**

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

- de Nederlandse Arbeidsinspectie, team MHC Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg p/a Omgevingsdienst Zuid-Limburg, Postbus 57 00, 6202 MA Maastricht;
- het Openbaar Ministerie.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Algemeen Directeur
Carolien M. Angevaren



